

**AGGIORNAMENTO
DEL DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI**


ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

**ISTITUTO COMPRENSIVO
PINEROLO V**

Via Don Asvisio, 6 - 10060 Frossasco (TO)

**Relazione integrativa su rischio
da infezione da coronavirus – COVID 19**

Svolta da: arch. Gianluca Banchio (RSPP)

Datore di Lavoro Dr.ssa Bruna Marocco	RSPP arch. Gianluca Banchio 	Altri
---	--	--------------

ISTITUTO COMPRESIVO PINEROLO V	Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi		
	Relazione integrativa su rischio da infezione da coronavirus – COVID 19	Data	27/2/2020

Attività valutata	<p>La presente attività di valutazione e l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi vengono effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs.n. 81/08 - con riferimento alle indicazioni disposte dalla CNA - sulla base dell'Ordinanza del Ministero della Salute adottata d'intesa con il Presidente della regione Piemonte il 23/2/2020. <p>I criteri di valutazione del rischio adottati sono contenuti all'interno dell'<u>Ordinanza del Ministero della Salute adottata d'intesa con il Presidente della regione Piemonte il 23/2/2020</u> relativa alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus – Covid2019, e in applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/08.</p> <p>Sulla base della valutazione del rischio le attività che si prevedono da parte dell'Ente sono le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>consegnare ad ogni lavoratore delle Linee guida in allegato 1</u> – Informazioni e indicazioni operative per i lavoratori; 2) adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria elencate nell'<u>allegato 2 (consegnare al lavoratore)</u> come da estratto della circolare ministeriale; 3) far compilare e firmare ai lavoratori il questionario <u>“Scheda di autodichiarazione” in allegato 3.</u>
--------------------------	--

ISTITUTO COMPRESIVO PINEROLO V	Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi		
	Relazione integrativa su rischio da infezione da coronavirus – COVID 19	Data	27/2/2020

<p>Allegato 1</p> <p>INFEZIONE DA CORONAVIRUS (COVID 19)</p> <p>LINEE GUIDA, INFORMAZIONI E INDICAZIONI OPERATIVE PER I LAVORATORI.</p> <p>SCHEDA GENERALE</p>	<p>I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, <i>Middle East respiratory syndrome</i>) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, <i>Severe acute respiratory syndrome</i>).</p> <p>IL COVID 19 è una nuova specie di coronavirus identificato ai primi di gennaio in Cina.</p> <p>I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte; in particolare, i coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo.</p> <p>I sintomi possono includere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - naso che cola - mal di testa - tosse - gola infiammata - febbre od una sensazione generale di malessere. <p>Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può causare il decesso. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie preesistenti, quali diabete e malattie cardiache.</p> <p>Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell'influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi.</p> <p>Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che <u>si diffonde</u> principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la saliva, tossendo e starnutando; • contatti diretti personali; • le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi. <p>In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.</p> <p>Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche.</p> <p>Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi. Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. E' comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l'uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Ad esempio, disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina).</p>
--	--

ISTITUTO COMPRESIVO PINEROLO V	Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi		
	Relazione integrativa su rischio da infezione da coronavirus – COVID 19	Data	27/2/2020

	<p><u>Raccomandazioni generali</u></p> <p>Non è raccomandato l'utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche in assenza di sintomi. Si raccomanda invece, in generale, di seguire i seguenti comportamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci (gomito interno/fazzoletto);</u> • <u>Se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l'uso;</u> • <u>Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito.</u> • <u>Lavarsi sempre le mani dopo essere stati al bagno: il coronavirus può trasmettersi anche per via fecale / urinaria</u> <p>L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus (viaggio recente in Cina e sintomi respiratori). <u>In tal caso contatta il numero gratuito 1500 istituito dal Ministero della salute.</u></p> <p><u>1. Come si diffonde il nuovo Coronavirus?</u></p> <p>Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette, ad esempio quando starnutiscono o tossiscono o si soffiano il naso.</p> <p><u>2. Quali sono le regole per la disinfezione/lavaggio delle mani?</u></p> <p>Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per prevenire l'infezione. Dovresti lavarti le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone per almeno 60 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%).</p> <p><u>3. Quanto tempo sopravvive il nuovo Coronavirus sulle superfici?</u></p> <p>Le informazioni preliminari suggeriscono che il virus possa sopravvivere alcune ore, anche se è ancora in fase di studio. L'utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le persone, per esempio <u>disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina).</u></p> <p>Si considera che la distanza di sicurezza per evitare la trasmissione del virus sia di almeno un metro.</p>
--	---

ISTITUTO COMPRESIVO PINEROLO V	Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi		
	Relazione integrativa su rischio da infezione da coronavirus – COVID 19	Data	27/2/2020

Allegato 2 COMUNI MISURE PREVENTIVE DELLA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE TRASMESSE PER VIA RESPIRATORIA	Rispettare a scopo precauzionale le seguenti indicazioni: <ol style="list-style-type: none"> 1 <u>lavaggio frequente ed accurato delle mani</u> (almeno 20 secondi, palmo, dorso e anche tra le dita) con acqua e sapone o con soluzione alcolica. 2 nei <u>rapporti con il pubblico</u> mantenere per quanto possibile <u>una distanza di un metro</u> particolarmente in presenza di persone con tosse o raffreddore; 3 <u>evitare per quanto possibile di toccarsi con le mani bocca, naso e occhi</u>: sono questi i punti di ingresso più probabili del virus trasmesso da gocce di saliva che potrebbero essersi depositate sulle mani anche toccando una superficie o un materiale (ad esempio denaro) su cui un potenziale infettato potrebbe aver stranuito; 4 <u>evitare in modo assoluto di maneggiare contemporaneamente denaro e alimenti</u>; 5 in caso di tosse o starnuti evitare di coprirsi bocca e naso con le mani ma farlo con il gomito. 6 utilizzare <u>fazzoletti a perdere</u> e gettarli immediatamente in cestini chiusi; 7 porre particolare attenzione al lavaggio di frutta o verdura da utilizzarsi crude; 8 <u>pulire con frequenza le superfici e i piani di lavoro o servizio a disposizione del pubblico utilizzando sostanze a base alcolica o di candeggina</u> (utilizzando idonei dispositivi di protezione individuale) seguendo le indicazioni della scheda di sicurezza. A tale scopo si rende necessario incrementare le operazioni di pulizia da parte del personale incaricato.
---	---

ISTITUTO COMPRESIVO PINEROLO V	Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi		
	Relazione integrativa su rischio da infezione da coronavirus – COVID 19	Data	27/2/2020

Allegato 3 QUESTIONARIO ED AUTODICHIARAZIONE	Lavoratore: _____	SI	NO
	Lei o familiari negli ultimi 15 giorni vi siete recati nelle zone oggetto di ordinanza?		
	Lei o familiari negli ultimi 15 giorni siete arrivati dalla Cina o da altre zone definite dall'OMS a rischio epidemiologico o qualcuno di loro è in arrivo?		
	Qualora abbia avuto contatti con casi sospetti o con soggetti provenienti dalle aree considerate ad "Alto rischio" e presenti disturbi compatibili con infezione da Coronavirus, è necessario che informi tempestivamente il datore di lavoro che provvederà direttamente a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di caso sospetto per Co V. Per le persone che hanno fatto o faranno ingresso in Regione Piemonte da zone a rischio epidemiologico l'ordinanza del 23 febbraio della regione Piemonte prevede all'art.1 comma 2 lettera e) la comunicazione obbligatoria al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Competente per territorio per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.		
<p>Ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679 confermo di essere stato informato che il trattamento dei dati inseriti nella presente scheda saranno trattati dal mio datore di lavoro per dare seguito all'obbligo fissato dall'ordinanza sopra richiamata per finalità di rilevante interesse pubblico in tema di medicina preventiva. Questi dati saranno cancellati al termine del periodo indicato dall'Autorità Sanitaria ovvero alla cessazione del rischio epidemiologico e non saranno diffusi o comunicati a terzi.</p> <p>Data _____</p> <p>Firma del lavoratore</p>			

ISTITUTO COMPENSIVO PINEROLO V	Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi		
	Relazione integrativa su rischio da infezione da coronavirus – COVID 19	Data	27/2/2020